

# Suction cup BFFT23P Polyurethane 60/60/30, M10x1,5 male

, 0210561



- Специально разработанные присоски высокого трения для тонких (0,6 – 0,8 мм) маслянистых листов металла – таких, как внешние элементы корпуса автомобиля во время прессовки.
- Долговечный материал присоски способен в течение длительного времени противостоять износу без потери производительности.
- Качественный внутренний рельеф усиливает трения и улучшает захват груза. Вакуумная присоска благодаря этому способна выдержать повышенное усилие сдвига – устойчивость присоски повышается в 3-5 раз в сравнении с обычной присоской.
- Это лучший выбор, если  $> 0.1\text{g}/\text{m}^2$  прессового масла используется на листе металла. Такие присоски также прекрасно подходят и для сухих листов металла.
- Конструкция «BFFT» подходит для тонких плоских или неровных/изогнутых поверхностей, а также для случаев, где необходима компенсация уровня – например, в дештабелирующих системах.

## Общее

Curve radius	9 mm	
Movement, vertical max.	5 mm	Плоский внутренний суппорт из материала двойной жесткости обеспечивает устойчивость и качественный захват груза во время транспортировки в любом направлении.
Применение	Масляный лист	
Материал	Полиуретан (PU30), Полиуретан (PU60)	
Модель присоски	BFFT	Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, имеющего как эластичность резины, так и износостойкость полиуретана. Материал DURAFLEX® не оставляет никаких следов на транспортируемых грузах и отличается впечатляющей эластической памятью даже после сотен и тысяч циклов.
Форма	Сильфоны	
Объем	1,08 cm <sup>3</sup>	
Weight	24,5 g	

## Фитинга

Размер креплений	M10x1.5	
Конструкция фитинга	Наружная резьба	
Конструкция фитинга	М-резьба	
Материал	Brass	

## Измерение

Высота	19 mm	
Высота 2	14,1 mm (Actuated)	
Внешний диаметр	23 mm	
Внешний диаметр, с сервоприводом	24 mm	

## Производительность – подъемная сила, Oily metal sheet

60-kPa	17 N	9 N
90-kPa	23 N	12 N

## Производительность — подъемная сила, Dry metal sheet

60-kPa	19 N	15 N
90-kPa	27 N	19 N


## Материал

	Полиуретан (PU60)	Полиуретан (PU60)	Полиуретан (PU30)
Цвет	Оранжевый	Зеленый прозрачный	Желтый
Жесткость	60 °Shore A	60 °Shore A	30 °Shore A
Temperature	10 – 50 °C	10 – 50 °C	10 – 50 °C

## Сопротивление материала

	Полиуретан (PU60)	Полиуретан (PU60)	Полиуретан (PU30)
Алкоголь	N/A	N/A	N/A
Концентрированные кислоты	+	+	+
Этанол	+	+	+
Гидролиз	+	+	+
Метанол	-	-	-
Масло	+++	+++	+++
Окисление	-	-	-
Бензин	+	+	+
Износостойкость	+++	+++	+++
Атмосферные условия и озон	+++	+++	+++

## Масштабные чертежи



Values specified in the data sheet are tested at:

Room temperature	(20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
Standard atmosphere	(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity	0-100%
Compressed air quality	DIN ISO 8573-1 class 4